SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO VETERINARIO,
NO ES MEDICAMENTO VETERINARIO

1. GENERALIDADES

1.1. Nombre comercial: Petonic® Cats Recuperation
1.2. Clase de uso: Fórmula de Recuperación.
1.3. Formulación: Suspensión oral.

2. INGREDIENTES

Cada 100 mL de **Petonic® Recuperation** contiene:

INGREDIENTE	Cantidad	Unidad
Vitamina A (como retinol palmitato)	250 000	UI
Vitamina B1 (como tiamina clorhidrato)	350	mg
Vitamina B2 (como riboflavina 5 sodio fosfato)	400	mg
Vitamina B3 (como nicotinamida)	1 000	mg
Vitamina B5 (como pantotenato de calcio)	1 500	mg
Vitamina B6 (como piridoxina clorhidrato)	200	mg
Vitamina B7 (Biotina)	0.2	mg
Vitamina B9 (como ácido fólico)	25	mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	1	mg
Vitamina BH (como Inositol)	0.3	mg
Vitamina D3 (como colecalciferol)	50 000	UI
Vitamina E (como alfa tocoferil acetato)	375	mg
Vitamina K3 (como menadiona sodio bisulfito)	25	mg
Ácido glutámico (como glutamato monosódico)	116	mg
DL-Metionina	500	mg
Glicina	57.5	mg
L-Ácido aspártico	145	mg
L-Alanina	97.5	mg
L-Arginina (como clorhidrato)	49	mg
L-carnitina	200	mg
L-Cisteína (como clorhidrato)	15	mg
L-Fenilalanina	81	mg
L-Histidina (como clorhidrato)	90	mg
L-Isoleucina	12.5	mg
L-Leucina	115	mg
L-Lisina (como clorhidrato)	250	mg
L-Prolina	51	mg
L-Tirosina	34	mg
L-Treonina	50	mg
L-Triptófano	7.5	mg
L-Serina	68	mg
L-Valina	110	mg
Cloruro de sodio	1 000	mg
Cloruro de potasio	825	mg
Cobalto (como Gluconato de Cobalto)	50	mg
Cobre (como Cobre-edetato)	20	mg
Hierro (como Hierro-edetato)	21	mg
Manganeso (como Manganeso-edetato)	100	mg
Selenito de sodio	12.5	mg
Sulfato de Magnesio	45.5	mg
Yoduro de potasio	50	mg
Zinc (como Zinc-edetato)	300	mg
Ácido cítrico	300	mg
Ácidos alfa linoléico	5	mg
Ácido linoléico	45	mg
Citidina 5 monofosfato	129	mg
Adenosina 5 monofosfato	26	mg

Guanosin 5 monofosfato	78	mg
Uridin 5 monofosfato	224	mg
Inosin 5 monofosfato	43	mg
Taurina	400	mg
Excipientes:		
Edetato disódico	1000	mg
Macrogol 15 hidroxiestearato	10000	mg
Propilenglicol	5000	mg
Metilparabeno	180	mg
Propilparabeno	20	mg
Agua purificada c.s.p.	100	mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

3.1. Aspecto: Suspensión homogénea bajo agitación.
3.2. Color: De pardo a marrón oscuro

4. DESCRIPCIÓN

Suplemento nutricional innovador, un específico concentrado para ser usado en la recuperación de gatos por vía oral.

Muchas enfermedades, así como procesos quirúrgicos, pueden mermar drásticamente la ingesta y asimilación de nutrientes esenciales y con ello, conducir a cambios catabólicos significativos. Adicionalmente, durante estas condiciones estresantes, el cuerpo tiene el desafío de mantener intactas sus defensas naturales y mantener su masa corporal. Esta es la razón por la que es indispensable asegurar inmediatamente, una adecuada fuente de nutrientes críticos después de una cirugía o enfermedad. Esta es la base de **Petonic® Cats Recuperation**: nutrientes esenciales adicionales -en una forma saborizada- para fomentar la salud intestinal y el proceso de recuperación.

Mecanismos de Acción

Petonic® Cats Recuperation es un bioestimulante integral en una fórmula única balanceada en base a nutrientes vitales: nucleótidos1 , 20 aminoácidos (incluyendo taurina, carnitina, glutamina y arginina), 14 vitaminas, 7 minerales (5 quelatados), electrolitos y ácidos grasos esenciales.

Los nucléotidos son nutrientes esenciales condicionales. Son los bloques estructurales de la vida, moléculas que componen el ADN y ARN, necesarias para la producción de toda nueva célula del organismo y fundamentales para las funciones biológicas.

Estos nutrientes, son esenciales para el bienestar, el sistema inmunológico y el adecuado funcionamiento intestinal de su mascota. Ayudan a activar las funciones metabólicas y hormonales, mejoran la ganancia de peso.

Los aminoácidos son los bloques estructurales de las proteínas del cuerpo. **Petonic® Cats Recuperation** contiene 20 aminoácidos entre ellos cuatro de acción resaltante, taurina, carnitina, glutamina (a partir del ácido glutámico) y arginina.

La taurina es un aminoácido esencial importante para el funcionamiento normal del músculo cardíaco, visión y reproducción en gatos. También es necesaria para formar las sales biliares que ayudan a la digestión. La mayoría de los mamíferos pueden sintetizar taurina a partir de otros aminoácidos. Sin embargo, los gatos no pueden sintetizar una cantidad suficiente y, por tanto, deben adquirir una cantidad suficiente de taurina adicional de forma exógena para satisfacer sus necesidades.

La carnitina es un aminoácido no esencial que normalmente se sintetiza en el organismo a partir de la lisina y la metionina. Sólo se vuelve indispensable en la alimentación cuando el organismo no puede sintetizar suficiente cantidad siendo la forma L la activa y eficaz. La producción de energía dominante en el gato tiene lugar sobre todo gracias a la oxidación de las grasas en el interior de las mitocondrias (pequeñas centrales energéticas que se encuentran en las células). La carnitina interviene a este nivel permitiendo el transporte de los ácidos grasos a través de la membrana que rodea cada mitocondria, es decir facilita la utilización de las grasas como "carburante" de la célula.

La glutamina no se reconoce como un aminoácido esencial, sin embargo, condicionalmente puede volverse esencial en los trastornos gastrointestinales y bajo situaciones de estrés.

Los ácidos grasos son moléculas energéticas (necesarias en todos los procesos celulares en presencia de oxígeno), estructurales (membranas celulares).

Finalmente, las vitaminas y microelementos son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente, interviniendo en múltiples reacciones metabólicas (la quelación permite a los minerales traza una biodisponibilidad cercana al 100%). Los electrolitos son minerales que tienen una carga eléctrica, se encuentran en la sangre, la orina y los líquidos del cuerpo. Mantener el equilibrio adecuado de electrolitos ayuda a la química sanguínea, acción muscular y otros procesos del organismo.

Petonic® Recuperation se puede usar con muchas dietas, ayuda a mejorar el apetito de la mascota y fomenta la ingesta de líquido (sobre todo en animales enfermos) y no contiene colorantes artificiales ni preservantes dañinos. Su objetivo principal es colaborar en la restauración de la salud del paciente.

Petonic® Recuperation no tiene restricción de edad, lo que lo hace ideal para animales jóvenes -que necesitan nutrientes para su desarrollo y que necesiten energía adicional-, lo mismo que para pacientes geriátricos.

5. INDICACIONES

Como soporte para la recuperación de animales postcirugía, de animales enfermos, débiles o de edad avanzada y como promotor de la salud para gatitos. También ayuda a los gatos con problemas para comer o beber.
Indicaciones específicas incluyen:

- Situaciones de estrés catabólico: anoréxicas, posquirúrgicas, geriátricas, animales débiles o exhaustos.
- Ayuda como soporte a pacientes con afecciones gastrointestinales, pancreatitis, insuficiencia renal crónica, problemas hepáticos u otras indicaciones.
- Dificultad o problemas para comer o beber en períodos de recuperación.
- Gatos que se rehúsan a comer luego de cirugías.
- Gatos que se rehúsan a comer ante dietas terapéuticas.
- Antibioterapias prolongadas, deshidratación y coadyuvante en casos de infecciones (virales o bacterianas) e intoxicaciones.
- Como suplemento integral en animales recién nacidos.
- Como mejora de la respuesta a la inmunización y refuerzo nutricional pos-vacunal en gatitos.
- Como refuerzo nutricional para apoyar la recuperación de animales debilitados, enfermos o convalecientes.

Indicaciones complementarias, relacionadas al sabor de **Petonic® Cats Recuperation** incluyen:

- Facilita la administración de medicamentos y suplementos, sobre todo los de baja palatabilidad.
- Mascotas que no beben suficiente agua y en consecuencia pueden sufrir de cálculos urinarios.

6. ESPECIES DE DESTINO

Felinos.

7. ADMINISTRACIÓN

Vía oral, directamente, con el alimento o en el agua de bebida.

Recomendaciones para una Adecuada Suplementación

- La administración debe iniciarse lo antes posible, procurando sea antes del tercer día del período de recuperación. La recuperación total se verá luego de 14 días.
- De preferencia administrarlo sólo, por la mañana (cuando se decida administrarlo una vez al día).
- Puede administrar la dosis diaria en una sola toma o dividirla durante el día.
- Si no logra que su mascota tome el producto, use la jeringa que acompaña al producto.
- Si desea estimular la ingesta de alimento, puede servirlo sobre la comida.
- Para iniciar/incrementar el consumo hídrico, puede diluirlo en agua (2/3 **Petonic® Cats Recuperation** y 1/3 agua, se puede aumentar la relación de agua evaluando la aceptación)
- Una vez abierto, mantener el producto en refrigeración; procurando utilizar el producto en los próximos 14 días.
- Primera fase (primeras 24-48 horas): se debe estimular el funcionamiento intestinal y la única forma de hacerlo es lograr que su mascota coma y beba tan pronto como sea posible después de la cirugía o de la enfermedad (2 horas). Esto, además, estimulará el funcionamiento inmune y la ingesta de agua. Es importante la suplementación de nutrientes vitales para una rápida recuperación.
- Segunda fase: la segunda fase debe iniciarse a más tardar el día 3 del período de recuperación de su mascota, siendo muy importante el aporte energético. **Petonic® Cats Recuperation** debe usarse conjuntamente a la dieta de su mascota, incluso con una dieta terapéutica, durante un total de 14 días para asegurar una recuperación completa.

8. DOSIS

1 a 2 mL por cada 5 kg diariamente, una o dos veces al día por 14 días.

Petonic® Cats Recuperation viene en forma líquida para facilitar su administración y está diseñado para ayudar a que los gatos vuelvan a un estado de salud óptimo durante un período de recuperación de 14 días. Sin embargo, puede ser administrado en forma diferente a criterio del médico veterinario tratante.

9. PRECAUCIONES

- **Petonic® Cats Recuperation** no está diseñado como una dieta completa ni la sustituye.
- Converse con su veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento con **Petonic® Cats Recuperation**.
- Agitar antes de usar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Suspender su uso si se observa alguna reacción adversa.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES

- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII),
- Alergia a alguno de los componentes de la fórmula. De ser así descontinúe su uso y consulte a su veterinario.

11. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz y alejado del alcance de los niños.

12. PRESENTACIÓN

Frascos x 55 mL.